

Användarguide Indikatorlabbet

Statistikverktyg för uppföljning inom ANDTS 2022-09-12



Sammanfattning

Indikatorlabbet är ett statistikverktyg för att stödja arbetet med uppföljning och analys av utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Det riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och organisationer. Här kan utvecklingen följas över tid genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till målen i regeringens ANDTS-strategi.

Följande dokument är en användarguide för navigering i Indikatorlabbet. Dokumentet är uppdelat i olika avsnitt som förklarar olika funktioner.

Avsnitt 1 är en introduktion och innehåller förklaringar av vilka filtreringsfunktioner som finns på startsidan, hur du kan få en överblick över indikatorerna samt hur du väljer en eller flera indikatorer att arbeta med.

Avsnitt 2 innehåller förklaringar av vilka funktioner som finns på grafsidan när du valt en eller flera indikatorer att arbeta med. Här beskrivs hur du väljer variabler, tidsperiod, diagram, konfidensintervall, vilka olika grafer finns och hur du delar dina resultat.

Avsnitt 3 beskriver hur du kan arbeta med flera indikatorer samtidigt och funktionen för hur du byter indikator.

Symbolguide

$\textcircled{\uparrow} \bigcirc \bigcirc$	Minimera respektive expandera en ruta
?	Hjälptexter - information om vad du kan göra i respektive ruta och hur du gör
\bigcirc	Rensa rutan med aktiva filter
≡	Spara ned ett diagram som bild (PNG, JPEG, PDF, SVG vector) eller skriv ut
(\mathbb{A})	Skapa och spara ned en PDF av indikatorbeskrivning eller indikatorlista
\otimes	Rensa sökfältet med text

Innehåll

Avsnitt 1 - Introduktion5
1.1 Indikatorlabbets startsida5
1.2 Funktioner
1.3 Filter
1.3.1 Valda filter
1.3.2 Ta bort valda filter7
1.4 Överblicka indikatorerna – skapa indikatorlista8
1.4.1 Samtliga indikatorer
1.4.2 Ett urval av indikatorer9
1.5 Välj indikator 10
Avsnitt 2 – Arbeta med indikatorn11
2.1 Grafsida
2.2 Om indikatorn
2.3 Indikatorbeskrivning 12
2.4 Välj variabler
2.4.1 Sök efter ditt län, kommun eller stadsdel 13
2.5 Välj period14
2.6 Grafer och visualisering15
2.6.1 Visa värdet i linjediagram och stapeldiagram16
2.6.2 Zooma i diagrammet 17
2.6.3 Konfidensintervall
2.6.4 Spara graf 18
2.6.5 Dela dina resultat
2.6.6 Dölj legendtexter 19
Avsnitt 3 – Arbeta smart med flera indikatorer21
3.1 Flera indikatorer samtidigt
3.1.1 Byt indikator

Avsnitt 1 - Introduktion

1.1 Indikatorlabbets startsida

Statistikverktyg for uppføljning inom AND	IDEL TS				Användarguide.pdf
Valda 0 ? 🔶	√ Filter				? Ť
Industore Industore	Mál Övergripande mål för 1. Minskad tilgång 2. Skydd av barn och unga 3. Senare debutälder	4. Skadligt br 5. Ökad tilga 6. Minskat an	ruk ska minska inglighet till vård ital skadade och döda	Aktiva filter	0
		`		Indikatorlist	and A 2A
	Sök på indikatornamn) Alko Spel peng	hol Narko om gar	tika Dopning sortera efter	Tobak och nikotin
	Allaholberoende, utbildning	Alkol Spel peng	hol Narko gar ider och kön	tika Dopning sortera efter Alkoholkonsumtion	Tobak och nikotin
	Alkoholberoende, utbildning 2019-02-18 Alkoholberoende, utbildning	Alkoholberoende, Bi 2019-07-16 (+) Alkoholberoende, Bi 2019-07-16 (+) Alkoholberoende, Bi	hol Narko	tika Dopning sorters efter Alkoholkonsumtion 2021-11-22 Alkoholkilisyn, arbetstid	Indikator namn Y
	Allahalberoende, utbildning 2019-02-18 Allahalberoende, utbildning 2019-02-18 Allahalberoende, utbildning 2022-03-28 Andelen njilvrapootersde fall av misshandel okade plavkråd ginningsperson nättetid	Alkoholberoende, š Alkoholberoende, š 2019-07-16 Alkoholberoende, š 2017-07-18 Alkoholberoende, š Alkoholberoende, š Alkoholberoende, š Alkoholberoende, š	hal Marko gar ilder och kön ön och älder rtarade fall av ad	tike Dopning sortera efter Alichelikonsumtion 2021-11-92 Alichelikon, arbettid 2022-01-95 AliChpolicy, grundskolan	Indikator namn V

1.2 Funktioner

Uppe i det högra hörnet på startsidan finner du olika klickbara länkar.



- Mer information om Indikatorlabbet länken tar dig till https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapporteringstatistik/statistikdatabaser/indikatorlabbet/
- In English länken tar dig till den engelska versionen av Indikatorlabbet. OBS! Väljer du att gå över till den engelska versionen försvinner alla dina befintliga filtreringar och val.
- Användarguide.pdf här kan du ladda ner användarguiden för Indikatorlabbet i PDF

1.3 Filter

Här finner du olika filtreringsval för att kunna navigera bland indikatorerna. När du ställer muspekaren på de olika valen ser du hela rubrikens text eller en kort förklaring som för indikatortyp.

8	Filter						?
	âl	Tema	Region	Indikatortyp	Källa	>	
Ν	Aål Övergripande 1. Minskad til 2. Skydd av b 3. Senare del	e mål för llgång barn och unga butålder	4. SJ 5. Ö 6. M	kadligt bruk ska mir kad tillgänglighet ti inskat antal skadad	nska II vård Je och döda	Aktiva filter	\bigcirc
	Ndikator	er (192 av 192 ornamn		Alkohol Spel om pengar	Narkotika	Indikatorlista.pdf () Dopning Tobal nikot	k och in or namn

- Mål här kan du filtrera via det övergripande målet och mål 1-6 i ANDTSstrategin
- **Tema** här kan du filtrera på olika teman, till exempel debutålder, förebyggande arbete, konsumtion/användning, samverkan, sjuklighet, tillsynsbesök, ungdomar med flera
- Region här kan du filtrera på riket, län, kommun och stadsdel
- Indikatortyp här kan du filtrera på tre olika indikatortyper; processindikator visar på aktiviteter som genomförs, utfallsindikator visar en resultatnivå och strukturindikator visar verksamhetens resurser
- Källa här kan du filtrera genom källa, som till exempel Länsrapportens undersökningar, Graviditetsregistret, Monitormätningarna, Nationella folkhälsoenkäten, Patientregistret och Statistiska centralbyrån
- Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och nikotin samt Spel om pengar här kan du filtrera på de olika områdena
- Sortera efter indikator här kan du sortera efter indikatornamn i bokstavsordning eller efter publiceringsdatum
- Sök på indikatornamn här kan du göra en fritextsökning, det vill säga sökning på valfria ord som finns med i indikatornamnet



1.3.1 Valda filter

I rutan **Aktiva filter** syns vilka filter du aktiverat och antalet indikatorer som är kopplade till filtreringarna visas i urvalet nedan, i detta exempel visas 11 av 192 indikatorer.

V Fiite	r					?↑
Mâl	Tema	Region	Indikatortyp	Källa		
Tema Blivand Debutå Föreby Konsun Organis Pris	e/nyblivna föräldrar Ider net ggande arbete ntion/användning sation atorer (11 av 192) dikatornamn		lgänglighet Istånd och anmälan Isynsbesök afik Igdomar opföljning och utvärder Id Alkohol Spel om	ring Narkotika	Aktiva filter ANDTS Tobak och nikotin Region Kommun Tema Förebyggande arbete Indikatorlista.pdf) ? († coch
			pengar			
		_	pengar	_	sortera efter indikat	or namn 🔻
Förebyggar och utbildn 2021-11-11	nde arbete, information ing för föräldrar	Föreby tidig up 2021-1	ggande arbete, insatse optäckt 1-11	er för	sortera efter indikat Förebyggande arbete, kontrollköp e-cigaretter 2022-05-05	or namn ▼
Förebyggar och utbildn 2021-11-11 Förebyggar tobaksvaro	nde arbete, information ing för föräldrar i nde arbete, kontrollköp r	Föreby tidig up 2021-1 Föreby	ggande arbete, insatse pptäckt 1-11 ggande arbete, metode	er för er	sortera efter indikat Förebyggande arbete, kontrollköp e-cigaretter 2022-05-05 Förebyggande arbete, riktade insatser	er namn ▼

1.3.2 Ta bort valda filter

Ångrar du dina filtreringsval kan du klicka på dina val så försvinner de. Du kan även klicka på pil-symbolen, då rensas samtliga filtreringsval.

Aktiva filter	()
ANDTS	\smile
Tobak och nikotin	
Region	
Kommun	
Försburgande arbete	
rorebyggande arbete	

1.4 Överblicka indikatorerna – skapa indikatorlista

I Indikatorlabbet finns ett stort antal indikatorer och ett sätt att överblicka indikatorerna är genom att skapa en indikatorlista.



1.4.1 Samtliga indikatorer

Genom att klicka på **Indikatorlista.pdf**, utan att ha gjort ett aktivt filtreringsval, skapas en PDF med samtliga indikatorer i Indikatorlabbet.

Indikator	rer (192 av 192)				Indikatorli	sta.pdf 🕗 ? ↑
Sök på indikat	ornamh	Alkol	nol Narkotik om ar	(a	Dopning	Tobak och nikotin
					sortera eft	er indikator namn 🔻
(Indikatorer i I Filtrering Mål: Tema: Region: Indikatortyp: Källa: Sakområde: Antal i urval: 192 Totalt antal indikatore: Datum: 2022-09-07 Se även Indikatorbesko	r: 192 www.andtuppfoljning rivning.pdf som finns	et .se/indikatorlabbet/ s för varje indikator i l	Indikato	rlabbet.	
	Indikatornamn	Senast ändrad	Redovisningsnivå	Mål*	Källa	
	Alkoholberoende, utbildning	2019-02-18	Riket	M4	Vanor och konsekvenser	

1.4.2 Ett urval av indikatorer

Är du intresserad av ett specifikt mål, källa eller område kan du använda filtreringsfunktionen och endast de indikatorer som stämmer överens med dina val inkluderas i den PDF som skapats när du klickat på **Indikatorlista.pdf**.



1.5 Välj indikator

När du är nöjd med din filtrering och hittat den eller de indikatorer du vill titta närmare på, väljer du indikatorn genom att klicka på den.

Valda 1	√ Filter						?1
Indikatorer 🖬 Graf	Mål Ter	ma Regio	n	Indikatortyp	Källa		
procent (%) Cannabisanvändning, kön och ålder	Tema Blivande/nyblivna Debutålder Dödlighet Förebyggande art Konsumtion/anvä Organisation Pris	föräldrar vete ndning	Tillgäng Tillstånc Tillsynsl Trafik Ungdon Uppföljr Våld	lighet d och anmälan besök har hing och utvärderin	ng	Aktiva fil ANDTS Narkotik Tema Konsum	ter 🔶
	Indikatorer (Sök på indikatorna	16 av 192) mn	\otimes	Alkohol Spel om pengar	Narkoti	Indik ka Dopning	atorlista.pdf () (?) (†) Tobak och nikotin
						sorter	a efter indikator namn 🔻
	Cannabisanvändning (årsmedelvärden), kön	4- och region	Cannabisanv	ändning, ekonomi	\oplus	Cannabisanvändning,	utbildning
	2021-12-17		2021-11-15			2021-11-15	
	Narkotikaanvändning årsmedelvärden), kön	(4- och region	Narkotikaan	vändning (skoleleve	er)	Narkotikaanvändning, (4-årsmedelvärden), k region	ej cannabis, côn och
	2022-01-12		2022-03-10			2021-12-17	

När du klickat på en indikator hamnar den i rutan **Valda**. Du kan välja flera indikatorer samtidigt och de indikatorer som beräknats med samma enhet kommer att visualiseras i samma graf. Ångrar du valet av indikator klickar du på indikatorn och den flyttas tillbaka till listan igen.



Avsnitt 2 – Arbeta med indikatorn

2.1 Grafsida

För att komma till grafsidan när du valt en eller flera indikatorer klickar du på Graf.



🔊 Indika	Merinformation	ı om andtuppföljning
Statistikverktyg för u	ning Inom ANDT	Användarguide.pdf 🔔
 ★ Valda 1 Ⅲ Indikatorer ▲ procent (%) Cannabisanvändning (1-årsmedelvarden) 	Cannabisanvandning (1-årsmedelvärden) Senaste uppdaterad 2017-07-18 Senaste uppdaterad 2017-07-18 Om indikatorn Indikatorbeskrivning.pdf Om indikatorn Indikatorn Indikatorbeskrivning.pdf Om indikatora Indikatorn Indikatorbeskrivning.pdf Andie redvisae tilter älder, kon och är. Ar 2016 var svarsfrekvensen för Nationella folkhalsoenkaten (HLV) 47,0 % och det för frågan om cannabis var 0,4 %. Källa: Nationella folkhalsoenkaten Måt: 3 Skalligt bruk ska minska Tema: Konsumon (anvandning	(† ? te 12 månaderna. t partiella bortfallet
	mi Valj variabler ③ Region (1 av 1) ④ Segment (1 av 2)	?↑
	× 00 Riket × 00 Riket × • × • × • • • <tr< td=""><td>t välja 🗙 👻 🖡</td></tr<>	t välja 🗙 👻 🖡
	AD Kön (1 av 3) AD Kön (1 av 3) AD Alder (1 av 5) × kvinnor & Man Klicka har för att välja × v Image: State of the stat	× •

2.2 Om indikatorn

Här kan du läsa information om indikatorn, senaste uppdateringsdatum, källa, ansvarig myndighet/organisation, mål och tema. Du kan även ladda ner användarguiden i PDF.

An	vändarguide.pdf (人
Cannabisarivandning (1-årsmedelvärden)	(\uparrow)
Senaste uppdaterad 2017-0X-18	
🗩 Om indikatorn Indikatorbeskrivning.pdf 🕗	?
Indikaterdefinitien Andel (%) i befolkningen (16-84 år) som använt cannabis under de senaste 30 dagarna eller de senaste 3 Andel redovisas efter ålder, kön och år, År 2016 var svarsfrekvensen för Nationella folkhälsoenkäten (HLV) 47,0 % och det p för frågan om cannabie var 0,1 %.	12 månaderna. artiella bortfallet
Källa: Nationella folkhälsoenkäten Ansvarig myndighet/organisation: Folkhälsomyndigheten Mål: 3 Skadligt bruk ska minska	
Tema: Konsumtion/användning	

2.3 Indikatorbeskrivning

För varje indikator finns det en indikatorbeskrivning som är en teknisk beskrivning och som ger en fördjupad information om indikatorn. Klicka på **Indikatorbeskrivning.pdf** så skapas en PDF.



2.4 Välj variabler

Här kan du välja olika variabler såsom **Region**, **Segment**, **Kön**, **Ålder**, **Ekonomi och Utbildning**. Parentesen efter **Segment (1 av 2)**, **Kön (1 av 3)** och **Ålder (1 av 5)** indikerar att det finns flera val. Klicka på **Klicka här för att välja** eller på **pilen** så kommer en rullista med tillgängliga val. För att välja bort en vald variabel, klicka på krysset.

偷 Välj variabler	(? (
③ Region (1 av 1) × 00 Riket	 Segment (1 av 2) De senaste 30 dagarna Klicka där för att välja 	× •
Kön (1 av 3) Kvinnor & Man Klicke här för att välja	 Alder (1 av 5) ▲ 6-84 år Klicka här för att välja 	•
 Välj period 	16-29 âr 30-44 âr	~ <u>~</u>
	65-84 år	

2.4.1 Sök efter ditt län, kommun eller stadsdel

Klicka på **Klicka här för att välja** eller på **pilen** så kommer en rullista med tillgängliga val av region. För att snabbt hitta ditt län, kommun eller stadsdel skriv in namnet i **Klicka här för att välja**.



2.5 Välj period

Här kan du välja tidsperiod. Du kan avgränsa den tidsperiod som visas i resultatet genom att skjuta reglaget både från höger och vänster. Du kan även välja ut enstaka år genom att klicka på respektive år under periodlisten. Observera att tillgänglig tidsperiod varierar mellan olika indikatorer.







2.6 Grafer och visualisering

Här visualiseras resultatet av dina val av variabler i en graf. Du kan välja att visa grafen som Linjediagram, Stapeldiagram eller Tabell.



Linjediagram används fördelaktigt när du vill titta på trender över tid.



Stapeldiagram används fördelaktigt när du vill jämföra grupper.

l Val) grai						/							U V	isa kont	idensin	tervall	00
injediagr	am		Sta	apeldiag	ram	(Та	bell										
Tannat	Disan	/anun	iirig (i	-9L2U	leuen	varue	117											
Cannat procent (9	oisan\ %)	/anon		senas	te 12 n	varue	11) 2003 K	vinnor	8 Mär	16-84	1.år						e sena	iste 30
Cannat Procent (9 Region	oisan\ %) 2004	2005	De 2006	senas	te 12 n 2008	nånade 2009	2010	vinnor 2011	& Mär	16-8 4	år 2014	2015	2016	2004	2005	D 2006	e sena 2007	ste 30

Tabell används fördelaktigt när du vill titta närmare på de exakta siffrorna.

2.6.1 Visa värdet i linjediagram och stapeldiagram

Om du använder dig av visualiseringsalternativet linjediagram eller stapeldiagram och är intresserad av värdet för ett specifikt år, för du muspekaren över den punkt du vill veta värdet för. Då dyker det upp en ruta med aktuellt år, segment och värde.



2.6.2 Zooma i diagrammet

Du kan zooma i linjediagram och stapeldiagram. Detta gör du genom att västerklicka med muspekaren och markera det område du vill förstora.



Det markerade området zoomas in. För att återgå till det ursprungliga diagrammet klickar du på **Nollställ zoom**.



2.6.3 Konfidensintervall

För de indikatorer där konfidensintervall finns tillgängligt kan du välja om du vill att de ska visualiseras i grafen eller inte, detta gör du genom att markera eller avmarkera rutan **Visa konfidensintervall**.



2.6.4 Spara graf

Uppe i det högra hörnet i grafen finns en funktion för att spara ner grafen som bild (**PNG**, **JPEG**, **PDF**, **SVG vector**) för att använda direkt i en rapport, en presentation eller för att skriva ut.



2.6.5 Dela dina resultat

Det är möjligt att dela resultaten på olika sätt. Du kan välja att spara länk till graf och skicka via till exempel mejl.

•	Dela		? (
		Spara länk till graf Exportera data	

Genom att klicka på **Spara länk till graf** skapas en länk som du kan kopiera och skicka. **OBS!** Gör du nya val av variabler måste du klicka igen för att få en ny uppdaterad länk.

🖤 Dela	1
http://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=083054db-74c6-4a3d-b80d-93c38de4eac0	

Du kan välja att Exportera data till en Excelfil.

Dela			_								0.
			🥐 Spara	länk till graf	Q	Expor	tera data				
							T				
	P	6	D	E	E	G				ĸ	
1		C C	U			0			,	ĸ	
2	-										
3	Cannahisa	användnine	7 (1-årsme	delvärden)							
4	procent (S	6)	(1 disine	derrarden							
5	År	De senast	e 30 dagar	na. Kvinnor	& Män. 1	6-84 år					
6		00 Riket	KI min	KI max			1				
7	2004	0,6	0,5	0,7							
8	2005	0,7	0,5	0,9							
9	2006	0,5	0,3	0,7							
10	2007	0,5	0,3	0,6							
11	2008	0,4	0,3	0,5							
12	2009	0,8	0,6	0,9							
13	2010	0,8	0,6	0,9							
14	2011	0,7	0,5	0,9							
15	2012	0,7	0,5	0,9							
16	2013	0,7	0,5	0,9							
17	2014	0,5	0,4	0,7							
18	2015	0,7	0,5	0,9							
19	2016	0,9	0,7	1							
20	Indikator	definition:	Andel (%)	i befolknin	gen (16-8	4 år) som a	använt canr	nabis unde	r de senast	e	
21	30 dagarn	a eller de s	enaste 12	månaderna	. Andel r	edovisas e	fter ålder,	kön och år.	År 2016 va	r svarsfrek	vensen
22	för Nationella folkhälsoenkäten (HLV) 47,0 % och det partiella bortfallet för frågan om cannabis										
23	var 0,4 %.										

2.6.6 Dölj legendtexter

Arbetar du med flera segment eller indikatorer samtidigt finns möjligheten att visa och dölja segment i grafen genom att klicka på legendtexten. Klicka på den legendtext du önskar dölja i grafen, klicka återigen på den gråa legendtexten för att visa den i grafen.

Cannabisanvändning (1-årsmedelvärden) – De senaste 12 månaderna, Kvinnor, 16–84 år, 00 Riket
 Cannabisanvändning (1-årsmedelvärden) – De senaste 12 månaderna, Män, 16–84 år, 00 Riket
 Cannabisanvändning (1-årsmedelvärden) – De senaste 30 dagarna, Kvinnor, 16–84 år, 00 Riket
 Cannabisanvändning (1-årsmedelvärden) – De senaste 30 dagarna, Män, 16–84 år, 00 Riket





Avsnitt 3 – Arbeta smart med flera indikatorer

3.1 Flera indikatorer samtidigt

Du kan välja att arbeta med flera indikatorer samtidigt och de indikatorer som beräknats med samma enhet kommer att visualiseras i samma graf. Den indikator som är markerad visas på grafsidan, markerad indikator är upphöjd.



🛊 Valda 3 ? 🕞	ANDT-förebyggande arbete, del av 100% ren hårdträning	(\uparrow)				
Indikatorer 👬 Graf	Om indikatorn Indikatorbeskrivning.pdf	?				
ANDT-forebyggande arbete, del av 100% ren hårdträning	Delenkät: "Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet". Frågeformulering: "Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller en likande metod för att minska användningen av dopningsmedel i tränngssammanhang arbetade man med?" Indikatorn avser vilka delar av metoden man arbetar med. Källa: Länsrapportens undersökning ANDT Ansvarig myndighet/organisation: Folkhallsomyndigheten Måt 1 Minska tillgång					
Använt anabola androgena steroider (skolelever)	Tema: Metoder	?∩				
Narkotikaanvändning (skolelever)	[™] 00 Röket Klicka här för att välja × 00 Röket Klicka här för att välja	X •				

3.1.1 Byt indikator

För att byta indikator klickar du på den du vill titta närmare på, den indikator som är vald visas som upphöjd. Du får då upp aktuell information och rutan för val av variabler. De variabler du väljer för indikatorerna kommer att visualiseras i samma graf





Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, SE-171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund. www.folkhalsomyndigheten.se